



BESKYDSKÁ BRÁNA

KATALOG STANDARDŮ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM (PENB: TŘÍDA B – VELMI ÚSPORNÁ)

SVISLÉ KONSTRUKCE

Obvodové zdivo – Porotherm P+D broušené tl. 300 mm

Zateplení minerální vatou tl. 160 mm

Vnitřní dělicí příčky - Porotherm P+D broušené tl. 140 mm a tl. 115 mm

STŘECHA

Plochá střecha - PVC folie

Sedlová střecha - falcovaný hliníkový plech

POVRCHY OBVODOVÝCH STĚN (FASÁDA)

Provětrávaná fasáda s krytinou z falcovaného hliníkového plechu nebo s dřevěným obložením

Fasádní omítka

POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN

Vnitřní sádrové omítky, malba bílá

SDK stropní podhledy

SCHODIŠTĚ

Železobetonové monolitické schodiště

Dřevěné obložení schodiště u větších domů, obložení z keramické dlažby u menších domů

Zábradlí ocelové - lakované v barvě antracit



TOPENÍ

Zdroj tepla – tepelné čerpadlo vzduch-voda

Podlahové vytápění teplovodní v rozsahu celého domu

Topný žebřík kombinovaný (teplovodní + elektrický) v koupelnách

PŘÍPRAVA PRO KOMÍN A KRB

Možnost realizace komínu a napojení krbové vložky, nebo krbových kamen

KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

Ocelové parkovací stání s plochou střechou lakovaným povrchem v antracitové barvě

Příprava pro nabíjení elektromobilů

PŘÍPRAVA PRO FVE

Možnost instalace a zapojení FVE panelů

PŘÍPRAVA PRO KLIMATIZACI

Možnost instalace klimatizačních jednotek ve vrchním patře u větších domů

DATOVÉ ROZVODY

Příprava pro vysokorychlostní internet a kabelovou televizi

ZAHRADY

Zatravněné, oplocené pletivovým plotem, osázené živým plotem, výsadba 2-3 stromů

OKNA

HLINÍKOVÁ OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍMI TROJSKLY, POVRCH LAKOVANÝ V BARVĚ ANTRACIT



Všechna okna jsou hliníková a osazena tepelně izolačním trojsklem, které zajišťuje vynikající tepelnou izolaci.

Hliníkové rámy oken jsou ideálním řešením pro náročné horské podmínky a výkyvy mezi nízkými a vysokými teplotami.

Okna kombinují posuvné HS portály i otevíravé balkónové dveře, což zajišťuje praktické a variabilní využití prostoru.

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ

EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE ISOTRA TYPU Z90



Všechna okna, včetně těch ve šikmých částech čela objektu, jsou vybavena velkoformátovými venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním.

Venkovní žaluzie lze ovládat pomocí nástěnného ovladače nebo prostřednictvím aplikace, pokud je nainstalován systém chytré domácnosti.

Lamely žaluzií Isotra Z90, široké 90 mm, jsou mimořádně efektivní při vyvažování vnitřního klimatu během slunečných dnů.

FASÁDA | DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ

PROVĚTRÁVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ



Části fasády domu jsou vkusně a funkčně obloženy dřevem, které dodává stavbě přirozený a estetický vzhled.

Dřevěné lamely z českého modřínu budou ošetřeny olejovou impregnací, která zajistí jejich dlouhou životnost a odolnost.

Proudící vzduch zajišťuje odvod vlhkosti od stavby a zároveň efektivně brání jejímu přehřívání během letních měsíců.

FASÁDA | HLINÍKOVÁ KRYTINA

VYSOCE KVALITNÍ PROVĚTRÁVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA S ŽIVOTNOSTÍ AŽ 100 LET



Výrazným designovým prvkem projektu jsou portály s hliníkovým fasádním systémem, které dodávají stavbám moderní a nadčasový vzhled.

Hliníkový systém patří mezi nejodolnější fasádní ochrany na světě a je ideální volbou pro horské prostředí.

Hliníková fasáda má odhadovanou životnost až 100 let a poskytuje spolehlivou ochranu i v náročných klimatických podmínkách.

PARKOVÁNÍ

KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ



Krytá parkovací stání pro dvě vozidla u domu typu „Smrk“.

AUTONABÍJENÍ

ELEKTRONABÍJEČKA PRO VÁS



Každý dům bude mít k dispozici (v rámci parkingu) nabíječku pro váš elektromobil.


Všechna parkovací stání jsou vybavena přístřeškem, který poskytuje ochranu před sněhem a deštěm, a zároveň nabízí dostatečně vysokou světlou výšku.

Větší domy „Smrk“ mají parkování přímo u vchodů, zatímco menší domy „Ondřejník“ mají krytá stání vzdálená maximálně 20 metrů.



PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



Podlahové vytápění je instalováno ve všech částech domu.

Zajišťuje tak dokonalou distribuci tepla v celém objektu a rychlý náběh vytápění, ideální pro víkendové návštěvy.

Je to nejlepší řešení vytápění, v našem případě navíc v kombinaci s designovou vinylovou podlahovou krytinou.

TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÉ ČERPADLO VODA-VZDUCH VIESMANN PRO KAŽDÝ DŮM



Každý dům bude vybaven vlastní jednotkou tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, která bude umístěna v exteriéru objektu.

Součástí dodávky bude také výměník tepla značky VIESSMANN, včetně profesionální instalace a uvedení systému do provozu.

Systém lze připojit k technologickému řešení chytré domácnosti, přizpůsobenému individuálním požadavkům klientů.

VSTUPNÍ DVEŘE

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE



plné dveře v barvě antracit,
zámek - bezpečností třída 3, systém klika-koule

INTERIÉROVÉ DVEŘE

DTD/MDF INTERIÉROVÉ DVEŘE



bílé dveře otočné



bílé dveře posuvné

Hladké dveře lakované v bílé barvě s obložkami, skryté panty,
klika ve stříbrné barvě, zámek do koupelen a na toalety

VINYLOVÉ PODLAHY

FATRAFLOOR – PLOVOUCÍ VINYLOVÁ PODLAHA FATRAClick, VÝBĚR Z 20 DEKORŮ



Dub bush



Dub cer hnědý



Dub decent



Dub bohemia



OBKLADY A DLAŽBY

PORCELAINGRES – URBAN, PODLAHA FORMÁT 60 x 60 cm, STĚNY FORMÁT 30 x 60 cm



anthracite mat



dove mat



dove mat



ivory mat



sand mat



white mat



SANITÁRNÍ KERAMIKA

VILLEROY & BOCH



Umyvadlo
Villeroy & Boch Memento 2.0
bez přepadu, bílá Alpin



Umývatko
Villeroy & Boch Avento
bez přepadu, bílá Alpin



Umyvadlový sifon
Optima 5/4 CR SIFM
mosaz, chrom



Bidetová baterie
Paffoni
včetně podomítkového tělesa,
chrom

BATERIE

HANS GROHE



Umyvadlová baterie
HANS GROHE LOGIS 100
stojánková baterie
s odtokovou soupravou, chrom



Umývatková baterie
HANS GROHE LOGIS 70
stojánková baterie, s odtokovou
soupravou, chrom



Vanová baterie
HANS GROHE
Ecostat Universal
nástěnná, termostatická, chrom



BESKYDSKÁ BRÁNA



SANITÁRNÍ KERAMIKA


VILLEROY & BOCH



Závěsné WC

Villeroy & Boch Avento

rimless DirectFlush, bílá Alpin + sedátko
Slim s funkcí QuickRelease and SoftClosing



Splachovací tlačítko

ALCA THIN M576

Anti-fingerprint, matná bílá

VANY A SPRCHOVÉ KOUTY

KALDEWEI, CONCEPT, EASY



Vana
KALDEWEI CLASSIC DUO 110
180 x 80 cm ocelová, bílá,
se středovým odtokem



Ruční sprcha
Hansgrohe Crometta
s držákem a hadicí, chrom



Radiátor kombinovaný
Thermal Trend KH
600x1330mm / 450x1330mm,
středové připojení, černá



Sprchový systém
Hansgrohe Crometta S
s termostatickou baterií, chrom



Podlahový žlab
Alca Professional Low
750mm s roštem pro vložení dlažby



Sprchová zástěna
SAT Walk-in
sprchová stěna 1000x2000mm
boční, chrom + čiré sklo

KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO

ABB



Vypínač
ABB Levit
bílá



Zásuvka
ABB Levit
bílá

TERASY

DŘEVĚNÉ TERASY Z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA





KONTAKT



+420 737 606 171

■ info@beskydskabrana.cz

■ beskydskabrana.cz



BESKYDSKÁ BRÁNA

KATALOG STANDARDŮ